



LOGICIELS MÉTIERS & EXTERNALISATION

POUR LES INSTITUTIONNELS & LES
PROFESSIONNELS DU TOURISME

#Aloattitude





ALO A LA STORY

A LONG TIME AGO IN
BRIVE LA GAILLARDE
FAR, FAR AWAY...

PLUS QU'UNE EQUIPE


2004

2 AGENCES

BRIVE & LIMOGES

30 COLLABORATEURS





BOUTIQUE & BILLETTERIE

GESTION COMMERCIALE

GESTION DU TEMPS

RÉCEPTIF GROUPES

TAXE DE SÉJOUR

INTERNET, TÉLÉPHONIE,
INTERCONNEXION, CLOUD
COMPUTING ETC.

+ 400 CLIENTS

PROFESSIONNELS
DU TOURISME

INSTITUTIONNELS
OFFICE DE TOURISME
& COLLECTIVITÉS

DATADOCKE
RGPD FRIENDLY



Boutique & Billetterie

Tirez le meilleur
de vos points de vente



Facilitez-vous l'encaissement

Gérer son ou ses points de vente le plus facilement du monde

- Gestion des stocks
- Billetterie
- Encaissement
- Matériel de caisse
- Statistiques
- Export comptable / Régie
- Widget de vente en ligne
- Web service / connecteurs places de marché



Les fonctionnalités

CONSOLE D'ADMINISTRATION	Eléments de vente en ligne	X, Z de caisse	COMPTABILITE
Gestion des comptes utilisateurs	Connexion Place de marché	Entrées / Sorties de caisse	Export comptable
Gestion des profils utilisateurs	STOCKS	Historique des clôtures	Paramétrage de fichiers d'export
TIERS	Commande fournisseurs et réassort	Historique des suppressions de tickets	MATERIEL DE CAISSE
Gestion d'un fichier clients	Suivi des entrées / sorties	Archives	Terminal point de vente
Gestion d'un fichier fournisseurs	Inventaire	CA cumulatif jour, mois, année	Imprimante ticket
PARAMETRES	Valorisation du stock	Bordereaux de remise	Imprimante billetterie
Gestion des points des ventes et des caisses	Gestion des transferts inter sites	Etats de régie (EPIC, Régies, ...)	Tiroir caisse
Gestion des vendeurs	VENTES	STATISTIQUES	Lecteur codes-barres
Gestion des modes de règlements	Tickets de caisse	Etat des ventes	Afficheur client
Gestion des droits	Factures	Top produits, catégories, vendeurs ...	CRM
Paramétrage export comptable	Système de caisse tactile	Marges et CA	Export avizi
Paramétrage des déclinaisons de produits	Multimodes de règlements	Suivi des commissions	
Paramétrage des saisons / collections	Transformation ticket facture	Journal de synthèse	
Paramétrage des rayons	Mise en attente	Etat des ventes / Météo	
Paramétrage des raccourcis de la caisse	Avoir	Panier moyen	
Paramétrage des fonds de caisse	Chèques cadeau	Heures de fréquentation	
CATALOGUES PRODUITS	Fidélité	EDITIONS	
Gestion du catalogue	Lien place de marché	Tickets de caisse	
Produits stocké décliné ou non	Contrôle de caisse	Factures	
Prestation de service	Mots de passes vendeurs / responsables	Billets	
Billetterie ponctuelle	Recherche de produits par code barre	Bon d'échange	
Billetterie permanente horodatée ou non	Rendu monnaie	Export des statistiques et listing	
Dépôt / vente	Remises, rabais, ...	WEB	
Lots de produits	Edition billetterie	Widget de vente en ligne	
Gestion des codes barres	Préventes	Connecteur Elloha / Alliance Réseaux	
Multi-tarifs	CAISSE	Web-service	

Facilitez-vous l'encaissement

Terminal Point de vente tactile Dandy



En blanc ou en noir
Ecran 15"6 True Flat Dalle Tactile capacitive
Résolution 1366 X 768 (250 cd/m2) LED 16:9
CPU Intel Bay Trail Quad core J1900 @ 2,42Ghz
1 x Mémoire DDR3L 4Go SODIMM FSB1333Mhz
(1 slot 8GB Max)
1 x SSD 120Go
1 x Réseau 1Gb Realtek 8111E
2 x USB 1,1 sous l'écran en façade
4 x USB 2.0
1 x USB 3.0
4 x RS232
1 x VGA
1 x Sortie Tiroir
+ Windows 10
+ Afficheur client 2 lignes
+ Garantie 3 ans sur site ou 5 ans retour atelier
Câble Ethernet RJ45 non fourni

Facilitez-vous l'encaissement

Terminal Point de vente tactile Zéo



En blanc ou en noir

CPU Intel Bay Trail Quad Core J1900

Écran 14" Wide 16/9 LED

Dalle Tactile Capacitive

Résolution 1366 x 768

1 x réseau Realtek

1 x 4Go DDR3 SO-DIMM ~ 8Go

1 x SSD 60Go Half-Slim

4 x USB 2.0

1 x USB 2.0 en façade

3 x RS232

1 x Sortie Tiroir

+ Windows 10

+ Afficheur client 2 lignes

+ Garantie 3 ans sur site ou 5 ans retour atelier

Câble Ethernet RJ45 non fourni

Imprimante Tri interfaces

Imprimante auto alimentée amovible

Vitesse d'impression 260mm/s 203DPI

Commandes ESC/POS

80mm (+/- 1mm) dia 83mm

Structure de chargement frontale



Facilitez-vous l'encaissement

Imprimantes tickets




En blanc ou en noir
OUVERTURE FRONTALE
Tri interface - Série, USB, réseau
Compatible multi OS
Thermique 80mm
Largeur d'impression 72mm
Dimensions l x L x H 134.8 x 132 x 132mm
Vitesse d'impression 250mm/s 59 lignes seconde
Nombre de points 203DPI

Poids 1.37 Kg

Câble USB fourni - Câble réseau Ethernet non fourni.
Garantie 3 ans - retour atelier

Facilitez-vous l'encaissement Imprimantes billets



Impression thermique sur billets cartonnés
Garantie 3 ans par retour atelier.

Impression thermique en monochrome
Impression de tickets, étiquettes et billets
Vitesse maximum de 250 mm/sec en 203 dpi
Mémoire graphique-logo : 2 Mo
Accepte du papier jusqu'à 125g/m2 ou 0.15 mm
d'épaisseur
Connexion tiroir caisse RJ12
Kit de montage mural fourni
Pilote pour Windows, Linux et Mac OS
Compatible Epson Esc/Pos (par simple switch)
Version avec massicot inclus

Format de billet préconisé par Aloa 80 x 152.4 mm



Facilitez-vous l'encaissement

Lecteurs



BC922

Pistolet sans fil Imageur 1D/2D
Compatible smartphone
Mode de fonctionnement Manuel et automatique
Résolution de l'image 640x480px
Indicateurs Buzzer et LED
Type de lecteur Imageur
Vitesse de scan 200 images/s
Distance de lecture 0-250mm
Portée de communication Jusqu'à 140m en extérieur
Fréquences de communication 2.4Ghz



BC626

Pistolet imageur 1D/2D
Compatible smartphone
Type de lecteur : Imageur
Source lumineuse : Red light + LED
Vitesse de scan 200 images/s
Type de lecture : Manuel - Gâchette
Distance de lecture : 6-250mm
Interface USB
Type de Code 1D EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Code39, Code128, EAN128, Codabar, Ind. 2of5, ISBN/ISSN, Code 93, GS1, etc... Type de Code 2D PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, OR Code, MicroQR.



BC922

Scanner omnidirectionnel 1D/2D
Compatible smartphone
Type de lecteur : Imageur
Source Lumineuse : Red LED (lighting)
Vitesse de scanne 60 images/s
Type de lecture : en continu - automatique
Distance de lecture : 0-200mm
Interface : USB-HIB, USB-VCP
Bouton + LED : Buzzer et LED
Type de Code 1D EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Code39, Code128, EAN128, Codabar, Ind. 2of5, ISBN/ISSN, Code 93, GS1, etc... Type de Code 2D PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, OR Code, MicroQR.

Facilitez-vous l'encaissement

Tiroirs



TR330

4 Billets - 8 pièces

Tiroir en acier avec en façade deux fentes

Serrure 2 positions:

Ouverture manuelle et électrique Interface compatible terminal POS ou ECR (RJ11)

Compartiments, modulables 4 Billets et 8 Pièces amovible

Alimentation: 12/24V volts

Dimensions l x L x H330(l)mm x 345(L)mm x 100(H)mm



TR410

5 billets - 8 pièces

Tiroir en acier avec en façade deux fentes pour chèques

Couissant monté sur glissière

Serrure 2 positions: Ouverture manuelle et électrique

Interface compatible terminal POS ou ECR (RJ11)

Compartiments, modulables 5 Billets et 8 Pièces amovible

Alimentation: 12/24V volts

Dimensions l x L x H410(l)mm x 420(L)mm x 110(H)mm



FT460

6 billets - 8 pièces

Tiroir en acier façade avec une fente pour chèques.

Ouverture verticale, serrure 2 positions:

Ouverture manuelle et électrique.

Interface compatible terminal POS ou ECR (RJ11)

Compartiments, verticaux modulables 6 Billets et 8 Pièces.

Alimentation: 12/24V volts. Dimensions l x L x H460(l)mm x 170(L)mm x 100(H)mm



LOGICIELS METIERS & EXTERNALISATION

05 55 23 15 81

www.aloa-tourisme.com | contact@aloe-tourisme.com

#Aloattitude

